

Lab.nr. _____

FØLGESKJEMA FOR AVLØPSVATN

Kundenamn/oppdragsgjevar*	Faktura sendes til (om anna enn kunde)
Adresse*	Adresse
Postnr/poststad*	Postnr/poststad
E-post*	E-post
Svar kopi til	
EHF – Org.nr:	Fakturamerknad
Kontaktperson	Telefon

* Må fyllast ut

Dato og signatur*: _____

Prøvestad*	Innløp/Utløp*	Prøve utteken dato*	Analysepakke*

 Analysar i henhold til prøvetakingsplan.**Analysepakkar:**

- A. BOF₅, Tot-P, Suspendert stoff
- B. BOF₅, Tot-P
- C. BOF₅, Suspendert stoff
- D. Tot-P, Suspendert stoff
- E. BOF₅, Tot-P, Suspendert stoff, Total Nitrogen¹

Enkelt analysar
<input type="checkbox"/> BOF ₅
<input type="checkbox"/> Tot-P
<input type="checkbox"/> Suspendert stoff
<input type="checkbox"/> Total Nitrogen ¹

¹ Utførast hjå underleverandør

Avløpsprøvar leverast onsdagar etter avtale.

Informasjon:

- Ta kontakt med lab før prøveuttak!
- Avløpsprøver takast ut på 1000 ml flaskar.
- Ta kontakt for andre analysar, da det kan vera aktuelt med spesialflaskar.
- Analyser utført hjå oss vert rapportert normalt innan 10 virkedagar. Ved ferie kan dette avvike. Analysetid hos underleverandør oppgis på forespurnad.
- Pris, analysemetode, måleusikkerheit, måleområde, akkrediteringsstatus oppgis på forespurnad.
- Oppdatert akkrediteringsdokument er tilgjengeleg på www.akkreditert.no. Vårt akkrediteringsnummer er TEST 057.
- Analysar som vi ikkje utførar sjølv, vert analysert av underleverandørar. Akkrediteringsstatus hjå desse vert kontrollert minimum årleg. Oppdragsgjevar aksepterar bruk av underleverandør, med mindre anna er spesifisert.
- Innsynsrett: Kunde få innsyn under utføring av analyse på sitt prøvemateriale, mot at det vert gjort avtale om dette på førehand. Slik kan kunden stadfesta at dei metodane som vert nytta er relevante og kvalitetssikra.
- Konfidensiell handsaming: Alle laboratoriedata er sikra konfidensiell handsaming.
- Klage: Ei eventuell klage på resultatata eller handsaming av oppdraget, skal stilast SognLab og bør skje skriftleg.

Merknad